


Акционерное общество "Ашинский завод светотехники"
 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул.Ленина, д.2
 www.ashasvet.ru

Оператор Орлова А. И.
 Телефон +7 951 455-39-04
 Факс
 Электронная почта orlova.ashasvet@gmail.com

АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-025 (25W) Ш150x80 Е13; Полупроводниковый промышленный светильник; 130 Лм/Вт; IP67; линза Ш150x80; Допустимая температура окружающей среды: -60°...+60°; 4000К, 5000К / LVK (полярн.)

Светильник: АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-025 (25W) Ш150x80 Е13; Полупроводниковый промышленный светильник; 130 Лм/Вт; IP67; линза Ш150x80; Допустимая температура окружающей среды: -60°...+60°; 4000К, 5000К
 Лампы: 1 х






Акционерное общество "Ашинский завод светотехники"
 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул.Ленина, д.2
 www.ashasvet.ru

Оператор Орлова А. И.
 Телефон +7 951 455-39-04
 Факс
 Электронная почта orlova.ashasvet@gmail.com

**АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-025 (25W) Ш150 Е13;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 130 Лм/Вт; IP67; линза Ш150;
 Допустимая температура окружающей среды: -60°...+60°; 4000К, 5000К / LVK
 (полярн.)**

Светильник: АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-025 (25W) Ш150 Е13;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 130 Лм/Вт; IP67; линза Ш150; Допустимая температура
 окружающей среды: -60°...+60°; 4000К, 5000К
 Лампы: 1 х






Акционерное общество "Ашинский завод светотехники"
 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул.Ленина, д.2
 www.ashasvet.ru

Оператор Орлова А. И.
 Телефон +7 951 455-39-04
 Факс
 Электронная почта orlova.ashasvet@gmail.com

**АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-025 (25W) П1 Е13;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 130 Лм/Вт; IP67; Экран прозрачный (поликарбонат); Допустимая температура окружающей среды: -60°...+60°; 4000К, 5000К / LVK (полярн.)**

Светильник: АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-025 (25W) П1 Е13;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 130 Лм/Вт; IP67; Экран прозрачный (поликарбонат);
 Допустимая температура окружающей среды: -60°...+60°; 4000К, 5000К
 Лампы: 1 х




Акционерное общество "Ашинский завод светотехники"
 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул.Ленина, д.2
 www.ashasvet.ru

Оператор Орлова А. И.
 Телефон +7 951 455-39-04
 Факс
 Электронная почта orlova.ashasvet@gmail.com

**АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-025 (25W) К30 Е13;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 130 Лм/Вт; IP67; линза К30;
 Допустимая температура окружающей среды: -60°...+60°; 4000К, 5000К / LVK
 (полярн.)**

Светильник: АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-025 (25W) К30 Е13;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 130 Лм/Вт; IP67; линза К30; Допустимая температура
 окружающей среды: -60°...+60°; 4000К, 5000К
 Лампы: 1 х




Акционерное общество "Ашинский завод светотехники"
 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул.Ленина, д.2
 www.ashasvet.ru

Оператор Орлова А. И.
 Телефон +7 951 455-39-04
 Факс
 Электронная почта orlova.ashasvet@gmail.com

АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-025 (25W) Д100х65 Е13; Полупроводниковый промышленный светильник; 130 Лм/Вт; IP67; линза Д100х65; Допустимая температура окружающей среды: -60°...+60°; 4000К, 5000К / LVK (полярн.)

Светильник: АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-025 (25W) Д100х65 Е13; Полупроводниковый промышленный светильник; 130 Лм/Вт; IP67; линза Д100х65; Допустимая температура окружающей среды: -60°...+60°; 4000К, 5000К
 Лампы: 1 х




Акционерное общество "Ашинский завод светотехники"
 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул.Ленина, д.2
 www.ashasvet.ru

Оператор Орлова А. И.
 Телефон +7 951 455-39-04
 Факс
 Электронная почта orlova.ashasvet@gmail.com

**АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-025 (25W) Д90 Е13;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 130 Лм/Вт; IP67; линза Д90;
 Допустимая температура окружающей среды: -60°...+60°; 4000К, 5000К / LVK
 (полярн.)**

Светильник: АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-025 (25W) Д90 Е13;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 130 Лм/Вт; IP67; линза Д90; Допустимая температура
 окружающей среды: -60°...+60°; 4000К, 5000К
 Лампы: 1 х



Акционерное общество "Ашинский завод светотехники"
 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул.Ленина, д.2
 www.ashasvet.ru

Оператор Орлова А. И.
 Телефон +7 951 455-39-04
 Факс
 Электронная почта orlova.ashasvet@gmail.com

**АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-025 (25W) Г60 Е13;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 130 Лм/Вт; IP67; линза Г60;
 Допустимая температура окружающей среды: -60°...+60°; 4000К, 5000К / LVK
 (полярн.)**

Светильник: АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДСП-025 (25W) Г60 Е13;
 Полупроводниковый промышленный светильник; 130 Лм/Вт; IP67; линза Г60; Допустимая температура
 окружающей среды: -60°...+60°; 4000К, 5000К
 Лампы: 1 х

